

CONSIGNES DE TRI DES LAINES MINÉRALES

en points de reprise

(Laines de verre & laines de roche)



VALOBAT 2026



 **valobat**



1

TOUT COMPRENDRE SUR LA LAINE DE VERRE

LAINES DE VERRE

Où retrouve t'on
principalement ces laines
de verre dans le bâtiment :

- **Isolation de combles** avec des rouleaux de laine de verre entre chevrons ou sur le plancher de grenier
- **Rouleaux souples de laine de verre** prêts à être installés en toiture ou dans des cloisons
- Pose de la laine de **verre dans des combles aménagés**



Les consignes de tri
des laines de verre :

LAINES DE VERRE DÉPOURVUE D'AUTRES TYPES DE DÉCHETS TELS QUE :


- ⓧ déchets dangereux, amiante,
- ⓧ hydrocarbures,
- ⓧ laine de roche,
- ⓧ revêtement aluminium,
- ⓧ membrane d'étanchéité,
- ⓧ bois, plastiques, métaux, plâtre, céramique, béton, tuile...
- ⓧ laine de verre dépourvue d'humidité (- de 10%),
- ⓧ laine de laitier,
- ⓧ laine de bois

CONNAITRE LES DIFFÉRENTS ASPECTS POSSIBLES DES LAINES DE VERRE

La laine de verre est souvent **jaune clair à doré, brun clair, vert clair, rose ou blanc**
(mais il existe d'autres couleurs comme le montre les photos ci-dessous).

Les fibres sont **fines, souples, brillantes et longues**.

Au toucher, la laine est **légère, aérienne** avec **un aspect mille-feuille sur son champ**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION DE LA LAINE DE VERRE



CRITÈRE	Éléments de caractérisation
Matière principale	Verre recyclé (sable + calcin)
Aspect visuel	Fibres fines, longues, aspect millefeuille
Texture au toucher	Très souple, légère, compressible
Formes courantes	Rouleaux, panneaux et en flocon
Densité	Faible (très léger)
Présence de pare-vapeur	Parfois (film kraft de couleur marron)



pare-vapeur d'aluminium
non autorisé :





2

TOUT COMPRENDRE SUR LA LAINE DE ROCHE

LAINES DE ROCHE



Où retrouve t'on
principalement ces laines
de roche dans le bâtiment :

- **Panneaux ou rouleaux de laine de roche** prêts à être posés contre une structure murale
- **Isolation de mur creux avec laine de roche** installée entre montants bois/murs
- **Pose de panneaux en laine de roche** dans une cloison intérieure

Les consignes de tri
des laines de roche :

**LAINES DE ROCHE DÉPOURVUES D'AUTRES
TYPES DE DÉCHETS TELS QUE :**


- ⓧ déchets dangereux, amiante,
- ⓧ hydrocarbures,
- ⓧ laine de verre,
- ⓧ revêtement aluminium,
- ⓧ membrane d'étanchéité,
- ⓧ bois, plastiques, métaux, plâtre, céramique, béton, tuile...
- ⓧ laine de roche dépourvue d'humidité (- de 10%)
- ⓧ laine de laitier,
- ⓧ laine de bois

CONNAITRE LES DIFFÉRENTS ASPECTS POSSIBLES DES LAINES DE ROCHE

La laine de roche est **généralement de couleur gris foncé à brun**.
Les fibres **sont épaisses et courtes**. Au toucher, **la texture dense et rigide**.



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION DE LA LAINE DE ROCHE



CRITÈRE	Éléments de caractérisation
Matière principale	Roche volcanique (basalte, dolomie)
Aspect visuel	Fibres courtes
Texture au toucher	Rigide, dense
Formes courantes	Panneaux rigides, panneaux semi-rigides
Densité	Moyenne à élevée (plus lourd que la laine de verre)
Présence de pare-vapeur	Rare





3

LES PRINCIPALES ERREURS DE TRI DES LAINES MINÉRALES

DÉCHETS JETÉS DANS DES SACS PLASTIQUE :



La matière doit être déposée **en vrac**, merci
de **retirer tout sac plastique**
(transparent, opaque...)



LAINES EN MÉLANGE



LAINE DE VERRE

LAINE DE ROCHE

Les laines de verre et laines de roche
= **deux bennes différentes !**



LES INTERDITS ET INDÉSIRABLES

X

Présence
d'inertes



Présence
de ferraille




Laines avec
étanchéité



Complexe laine de
verre / fibre de verre



Laines
humides et
souillées




Complexe
laine et
plâtre



LES INTERDITS ET INDÉSIRABLES



Laine de **bois**



Laines de **laitier**





BESOIN D'AIDE POUR LE TRI ?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE D'AIDE AU TRI



01 80 83 60 79

(service gratuit + prix de l'appel) de
8h30 à 18h du lundi au vendredi



contact@valobat.fr

www.valobat.fr

